

+7 495 481-41-92

Ленточные нагреватели ЭНГЛ

Наименование	Удельная мощность, Вт/м	Номинальная мощность, кВт	Цена, руб.
Нагревательная лента (ЭНГЛ-1, 12В)			
ЭНГЛ-1-0,03/12-1,00	32,7	0,0327	354
ЭНГЛ-1-0,06/12-2,00	32,7	0,0654	680
ЭНГЛ-1-0,06/12-4,00	16,3	0,0654	1278
Нагревательная лента (ЭНГЛ-1, 24В)			
ЭНГЛ-1-0,03/24-1,00	32,7	0,0327	354
ЭНГЛ-1-0,06/24-2,00	32,7	0,0654	680
ЭНГЛ-1-0,17/24-3,00	56,7	0,017	979
ЭНГЛ-1-0,13/24-4,00	32,7	0,1308	1278
Нагревательная лента (ЭНГЛ-1, 220В), использовать с терморегулятором			
ЭНГЛ-1-0,11/220-1,20	96	0,11	422
ЭНГЛ-1-0,10/220-1,30	82	0,1	462
ЭНГЛ-1-0,09/220-1,50	61,5	0,09	524
ЭНГЛ-1-0,07/220-1,86	35	0,07	640
ЭНГЛ-1-0,26/220-2,61	100	0,26	870
ЭНГЛ-1-0,23/220-2,92	80	0,23	952
ЭНГЛ-1-0,20/220-3,37	60	0,2	1075
ЭНГЛ-1-0,16/220-4,12	40	0,16	1320
ЭНГЛ-1-0,52/220-5,22	100	0,52	1360
ЭНГЛ-1-0,46/220-5,84	80	0,46	1456
ЭНГЛ-1-0,40/220-6,74	60	0,4	1686
ЭНГЛ-1-0,33/220-8,24	40	0,33	2054
ЭНГЛ-1-1,04/220-10,44	100	1,04	2529
ЭНГЛ-1-0,92/220-11,68	80	0,92	2883
ЭНГЛ-1-0,80/220-13,48	60	0,8	3155
ЭНГЛ-1-0,66/220-16,48	40	0,66	3930
ЭНГЛ-1-0,58/220-19,21	30	0,58	4751
ЭНГЛ-1-0,40/220-27,14	15	0,4	6690
Нагревательная лента (ЭНГЛ-1, 220В) выводы с двух сторон, использовать с терморегулятором			
ЭНГЛ-1-2,08/220-20,88	100	2,08	5154
ЭНГЛ-1-1,85/220-23,36	80	1,85	5753
ЭНГЛ-1-1,61/220-26,96	60	1,61	6568
ЭНГЛ-1-1,32/220-32,96	40	1,32	8010
ЭНГЛ-1-1,15/220-38,41	30	1,15	9474
ЭНГЛ-1-0,82/220-54,32	15	0,82	13395
Нагревательная лента (ЭНГЛ-1, 380В), использовать с терморегулятором			
ЭНГЛ-1-0,45/380-4,50	100	0,45	1521
ЭНГЛ-1-0,40/380-5,03	80	0,4	1713
ЭНГЛ-1-0,35/380-5,82	60	0,35	2004
ЭНГЛ-1-0,28/380-7,12	40	0,28	2353
ЭНГЛ-1-0,25/380-8,30	30	0,25	2435
ЭНГЛ-1-0,90/380-9,01	100	0,9	2284
ЭНГЛ-1-0,80/380-10,05	80	0,8	2489
ЭНГЛ-1-0,70/380-11,62	60	0,7	2924
ЭНГЛ-1-0,57/380-14,25	40	0,57	3590
ЭНГЛ-1-0,50/380-16,60	30	0,5	4094
ЭНГЛ-1-1,80/380-18,02	100	1,8	4474
ЭНГЛ-1-1,39/380-23,26	60	1,39	5771
ЭНГЛ-1-1,14/380-28,50	40	1,14	7069
ЭНГЛ-1-1,00/380-33,20	30	1	8343

Наименование	Удельная мощность, Вт/м	Номинальная мощность, кВт	Цена, руб.
Нагревательная лента (ЭНГЛ-1, 380В) выводы с двух сторон, использовать с терморегулятором			
ЭНГЛ-1-3,60/380-36,00	100	3,6	9018
ЭНГЛ-1-3,21/380-40,24	80	3,21	10107
ЭНГЛ-1-2,79/380-46,56	60	2,79	11713
ЭНГЛ-1-2,28/380-57,00	40	2,28	14305
ЭНГЛ-1-1,99/380-66,37	30	1,99	16678
Нагревательная лента (ЭНГЛ-2, 220В), использовать с терморегулятором			
ЭНГЛ-2-0,16/220-4,12	40	0,16	640
ЭНГЛ-2-0,14/220-4,80	30	0,14	754
ЭНГЛ-2-0,12/220-5,90	20	0,12	925
ЭНГЛ-2-0,10/220-6,80	15	0,1	1068
ЭНГЛ-2-0,33/220-8,24	40	0,33	1285
ЭНГЛ-2-0,29/220-9,61	30	0,29	1456
ЭНГЛ-2-0,20/220-13,57	15	0,2	1822
ЭНГЛ-2-0,66/220-16,48	40	0,66	2135
ЭНГЛ-2-0,58/220-19,21	30	0,58	2339
ЭНГЛ-2-0,40/220-27,14	15	0,4	2964
Нагревательная лента (ЭНГЛ-2, 220В) выводы с двух сторон, использовать с терморегулятором			
ЭНГЛ-2-1,31/220-32,96	40	1,31	3535
ЭНГЛ-2-1,15/220-38,41	30	1,15	4025
ЭНГЛ-2-0,82/220-54,32	15	0,82	5521
Обогрев кровли, водостоков, желобов (ЭНГЛ-2М, 220В), использовать с терморегулятором			
ЭНГЛ-2М-0,16/220-4,12	40	0,16	812
ЭНГЛ-2М-0,15/220-4,40	35	0,15	868
ЭНГЛ-2М-0,14/220-4,75	30	0,14	936
ЭНГЛ-2М-0,13/220-5,20	25	0,13	1025
ЭНГЛ-2М-0,10/220-6,80	15	0,1	1341
ЭНГЛ-2М-0,33/220-8,24	40	0,33	1625
ЭНГЛ-2М-0,31/220-8,90	35	0,31	1755
ЭНГЛ-2М-0,29/220-9,61	30	0,29	1895
ЭНГЛ-2М-0,25/220-10,10	25	0,25	1991
ЭНГЛ-2М-0,20/220-13,57	15	0,2	2676
ЭНГЛ-2М-0,66/220-16,48	40	0,66	3249
ЭНГЛ-2М-0,62/220-17,70	35	0,62	3491
ЭНГЛ-2М-0,58/220-19,21	30	0,58	3789
ЭНГЛ-2М-0,52/220-21,00	25	0,52	4141
ЭНГЛ-2М-0,40/220-27,14	15	0,4	5352
Обогрев кровли, водостоков, желобов (ЭНГЛ-2М, 220В), выводы с двух сторон, использовать с терморегулятором			
ЭНГЛ-2М-1,31/220-32,96	40	1,31	6499
ЭНГЛ-2М-1,15/220-38,41	30	1,15	7520
ЭНГЛ-2М-0,82/220-54,32	15	0,82	10711
Нагревательная лента (ЭНГЛУ-400, 220В), использовать с терморегулятором			
ЭНГЛУ-400-1,27/220-4,1	300	1,27	939
ЭНГЛУ-400-1,0/220-5,0	200	1	1054
ЭНГЛУ-400-2,5/220-8,3	300	2,5	1659
ЭНГЛУ-400-05;1,0;2,0/220-10,0	50 ; 100 ; 200	0,5 ; 1,0 ; 2,0	1755
ЭНГЛУ-400-5,0/220-16,80	300	5	2828
ЭНГЛУ-400-1,0;2,0;4,0/220-20,0	50 ; 100 ; 200	1,0 ; 2,0 ; 4,0	3196

Наименование	Удельная мощность, Вт/м	Номинальная мощность, кВт	Цена, руб.
Нагревательная лента взрывозащищенная (ЭНГКЕ-х-1П, 220В), использовать с терморегулятором			
ЭНГКЕ-х-1П-0,26/220-2,61	100	0,26	883
ЭНГКЕ-х-1П-0,23/220-2,92	80	0,23	987
ЭНГКЕ-х-1П-0,20/220-3,37	60	0,2	1140
ЭНГКЕ-х-1П-0,16/220-4,12	40	0,16	1365
ЭНГКЕ-х-1П-0,52/220-5,22	100	0,52	1437
ЭНГКЕ-х-1П-0,46/220-5,84	80	0,46	1589
ЭНГКЕ-х-1П-0,40/220-6,74	60	0,4	1838
ЭНГКЕ-х-1П-0,33/220-8,24	40	0,33	2247
ЭНГКЕ-х-1П-1,04/220-10,44	100	1,04	2857
ЭНГКЕ-х-1П-0,92/220-11,68	80	0,92	3129
ЭНГКЕ-х-1П-0,80/220-13,48	60	0,8	3610
ЭНГКЕ-х-1П-0,66/220-16,48	40	0,66	4509
Нагревательная лента взрывозащищенная (ЭНГКЕ-х-1П, 220В), выводы с двух сторон, использовать с терморегулятором			
ЭНГКЕ-х-1П-2,08/220-20,88	100	2,08	5632
ЭНГКЕ-х-1П-1,85/220-23,36	80	1,85	6259
ЭНГКЕ-х-1П-1,61/220-26,96	60	1,61	7268
ЭНГКЕ-х-1П-1,32/220-32,96	40	1,32	8890
Нагревательная лента взрывозащищенная (ЭНГКЕ-х-1П, 380В), использовать с терморегулятором			
ЭНГКЕ-х-1П-0,45/380-4,50	100	0,45	1517
ЭНГКЕ-х-1П-0,40/380-5,03	80	0,4	1696
ЭНГКЕ-х-1П-0,35/380-5,82	60	0,35	1966
ЭНГКЕ-х-1П-0,28/380-7,12	40	0,28	2399
ЭНГКЕ-х-1П-0,90/380-9,01	100	0,9	2456
ЭНГКЕ-х-1П-0,80/380-10,05	80	0,8	2744
ЭНГКЕ-х-1П-0,70/380-11,62	60	0,7	3169
ЭНГКЕ-х-1П-0,57/380-14,25	40	0,57	3891
ЭНГКЕ-х-1П-1,80/380-18,02	100	1,8	4830
ЭНГКЕ-х-1П-1,61/380-20,15	80	1,61	5400
ЭНГКЕ-х-1П-1,39/380-23,26	60	1,39	6234
ЭНГКЕ-х-1П-1,14/380-28,50	40	1,14	7639
Нагревательная лента взрывозащищенная (ЭНГКЕ-х-1П, 380В), выводы с двух сторон, использовать с терморегулятором			
ЭНГКЕ-х-1П-3,60/380-36,00	100	3,6	9708
ЭНГКЕ-х-1П-3,21/380-40,24	80	3,21	10848
ЭНГКЕ-х-1П-2,79/380-46,56	60	2,79	12548
ЭНГКЕ-х-1П-2,28/380-57,00	40	2,28	15372
Нагревательный кабель взрывозащищенный (ЭНГКЕх-1, 220В), использовать с терморегулятором			
ЭНГКЕх-2,20/220-44,00	50	2,2	8119
ЭНГКЕх-1,97/220-49,20	40	1,97	9138
ЭНГКЕх-1,70/220-56,80	30	1,7	10478
ЭНГКЕх-1,39/220-69,60	20	1,39	13585
ЭНГКЕх-1,55/220-31,10	50	1,55	4651
ЭНГКЕх-1,39/220-34,80	40	1,39	5140
ЭНГКЕх-1,20/220-40,20	30	1,2	6188
ЭНГКЕх-0,98/220-49,20	20	0,98	7255
ЭНГКЕх-0,12/220-5,00	24	0,12	1211
Нагревательный кабель взрывозащищенный (ЭНГКЕх-1, 380В), использовать с терморегулятором			
ЭНГКЕх-3,80/380-76,00	50	3,8	14347
ЭНГКЕх-3,40/380-85,00	40	3,4	15679
ЭНГКЕх-2,94/380-98,20	30	2,94	18072
ЭНГКЕх-2,40/380-120,20	20	2,4	22125
ЭНГКЕх-2,69/380-53,70	50	2,69	8309
ЭНГКЕх-2,40/380-60,10	40	2,4	9234
ЭНГКЕх-2,08/380-69,30	30	2,08	10641
ЭНГКЕх-1,70/380-85,00	20	1,7	13054
Терморегуляторы для ЭНГЛ			

Терморегулятор МПРТ-11 с датчиком ТХК или ТХА 3м 1 кВт (DIN, цифровое управление) - 5700 руб.

Терморегулятор АРТ-18-10 2 кВт с датчиком температуры (DIN, аналоговое управление)- 2700 руб.

Терморегулятор АРТ-18-16 3 кВт с датчиком температуры (DIN, аналоговое управление)- 2850 руб.